

PER – Esigenze per l'orticoltura

Avvicendamento colturale

Le esigenze specifiche sulla rotazione delle colture orticole di campo aperto definiscono la presenza massima di ogni ortaggio rispettivamente della sua famiglia botanica all'interno del piano colturale:

1. Le esigenze definiscono per ogni ortaggio e/o famiglia botanica il numero massimo di colture principali che si possono effettuare su un periodo di sette anni. Nota: la stessa coltura principale può essere effettuata due anni successivi a condizione che vengano rispettati e raggruppati gli anni di pausa sull'arco di sette anni.
2. Annualmente è autorizzata una sola coltura principale della stessa famiglia botanica.
3. Sono considerate colture principali le colture la cui durata supera le 14 settimane.
4. Le colture di corta durata (definite come secondarie), cioè colture di 14 settimane o meno, non contano nella rotazione a meno che vengano coltivate annualmente due o più specie della stessa famiglia botanica. La successione di due colture secondarie identiche conta come coltura principale, mentre la successione di due colture secondarie della stessa famiglia botanica conta come coltura principale della famiglia botanica.
5. Le colture principali della stessa famiglia botanica vengono computate nel numero massimo di colture della stessa famiglia botanica su un periodo di sette anni. La campicoltura deve essere considerata nell'avvicendamento colturale orticolo e pertanto va considerata la famiglia della rispettiva coltura riportata nella tabella sottostante.
6. Se per due anni consecutivi viene effettuata la stessa coltura principale si dovrà rispettare una pausa di almeno due anni prima di coltivare una coltura principale della stessa famiglia botanica.
Le esigenze sulle pause minime dopo una coltura principale valgono anche per colture della stessa famiglia botanica.
7. Durante il controllo PER si dovrà presentare il piano colturale dei sette anni precedenti. Le aziende che iniziano un'attività orticola dovranno presentare, oltre alle colture dell'annata, i precedenti colturali delle due ultime stagioni. L'affitto di parcelle a corta durata e gli scambi di parcella dovranno essere riportati sul piano colturale di entrambe le aziende coinvolte.

Tabella sull'avvicendamento colturale in orticoltura

famiglia	Numero massimo di occupazioni sull'arco di 7 anni
specie	
Asteracee	3
▼ Girasole	
Lattuga cappuccio	3
Eisberg	3
Lattuga, lattuga romana	3
Lollo	3
Foglia di quercia	3
Spargelsalat / <i>laitue asperge</i>	3
Cicoria	2
Radicchio	3 ⁽¹⁾
Indivia	2
Cicoria pan di zucchero	2
Scorzoneria	2
Carciofo	3
Cardo	3
Chenopodiacee	3
▼ Barbabietola da zucchero	
Spinacio	3 ^{(1) (2)}
Bietola	2
Barbabietola	2
Crocifere (Brassicacee)	3
▼ Colza	
▼ Senape	
Cavolo cappuccio	3
Cavolo bianco	3
Cavolo rosso	3
Verza	3
Cavolfiore	3 ⁽¹⁾
Broccoli	3
Cavolini di Bruxelles	2
Cavolo rapa	3
Cavolo verde	2 ⁽¹⁾
Cavolo verza	3 ⁽³⁾
Pak Choi	3
Rapa da foraggio	2
Rapa primaverile	2
Rapa autunnale	2
Cavolo navone	2
Rafano	2
Ramolaccio	3
Ravanello	3

(1) La coltura svernata non conta come coltura principale

(2) Al massimo 2 volte spinaci sulla stessa parcella

(3) Da coltivare di preferenza su superfici destinate all'avvicendamento colturale in campicoltura

(4) Piselli per l'industria: osservare le direttive specifiche

▼ Queste colture sono da computare all'interno della rotazione orticola sotto la famiglia corrispondente



Fruchtfolgetabelle / *Tableau des rotations*

Cucurbitacee	2
Cetriolo	2
Melone	2
Zucchina	2
Patisson	2
Zucca	2
Graminacee	3
▼ Mais	
Mais dolce	3
Leguminose	3
▼ Soia	
▼ Pisello proteico	
▼ Fava	
Pisello	2 ⁽⁴⁾
Pisello dolce	2
Ceci	3
Fagiolino	3
Fagiolo nano	3
Fagiolo rampicante	3
Fave	3
Liliacee	3
Cipolla	2
Scalogno	2
Aglione	2
Aglione tritato	2
Erba cipollina	-
Porro	3
Asparago	-
Polygonacee	
Rabarbaro	-
Portulacacee	
Portulaca oleracea	3
Portulaca invernale	3
Solanacee	3
Pomodoro	2
Peperone e peperoncino	3
Melanzana	3

(1) La coltura svernata non conta come coltura principale

(2) Al massimo 2 volte spinaci sulla stessa parcella

(3) Da coltivare di preferenza su superfici destinate all'avvicendamento colturale in campicoltura

(4) Piselli per l'industria: osservare le direttive specifiche

▼ Queste colture sono da computare all'interno della rotazione orticola sotto la famiglia corrispondente



Fruchtfolgetabelle / *Tableau des rotations*

Ombrellifere	3
Carota	3
Sedano	3
Sedano rapa	3
Finocchio	3
Pastinaca	2
Prezzemolo in foglie	3
Prezzemolo di radice	3
Aneto	2
Levistico	2
Cerfoglio	2
Valerianacee	4
Formentino	4 ⁽¹⁾

(1) La coltura svernata non conta come coltura principale

(2) Al massimo 2 volte spinaci sulla stessa parcella

(3) Da coltivare di preferenza su superfici destinate all'avvicendamento colturale in campicoltura

(4) Piselli per l'industria: osservare le direttive specifiche

▼ Queste colture sono da computare all'interno della rotazione orticola sotto la famiglia corrispondente